



# S FIRE

## ЭСФДЕР

**ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ**  
**ПЕРЕГОРОДКИ ОКНА**  
**ДВЕРИ ЛЮКИ**  
**СТЕКЛО**

- **ЦЕНА "ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ"** ПОЗВОЛЯЕТ НАМ БЫТЬ НАИБОЛЕЕ КОНКУРЕНТНО-СПОСОБНЫМИ НА РЫНКЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ОСТЕКЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ.
- **ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА В УКРАИНЕ** ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПУСКАТЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И СТЕКЛА В МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ.
- **ПРИМЕНЕНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ СИСТЕМ** ВЫГОДНО ОТЛИЧАЕТ НАШИ ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

## НАША ПРОДУКЦИЯ

**ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ** EI30 и EI60:

С ОСТЕКЛЕНИЕМ

БЕЗ ОСТЕКЛЕНИЯ

С ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ

**ЛЮКИ** EI30

**ОКНА** EI30 и EI60

**ОСТЕКЛЕННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ** EI30, EI45, EI60

**СТЕКЛА ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ** EI30, EI45, EI60



СОГЛАСНО ДБН В.1.1.7-2016 «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА»

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ПОДТВЕРЖДЕНА СЕРТИФИКАТАМИ СИСТЕМЫ УКРСЕПРО



ДВЕРИ СЕРИИ DOORS GLASS STANDART выпускаются в следующих моделях:

SF.DA.1.30 двери противопожарные алюминиевые  
остекленные одностворчатые EI30

SF.DA.2.30 двери противопожарные алюминиевые  
остекленные двустворчатые EI30

SF.DA.1.60 двери противопожарные алюминиевые  
остекленные одностворчатые EI60

SF.DA.2.60 двери противопожарные алюминиевые  
остекленные двустворчатые EI60

ВСЕ двери этой серии могут применяться как внутри помещений, так и в качестве наружных дверей (выход на улицу).



ВАРИАНТЫ ВИДОВ ОТДЕЛКИ DOORS GLASS  
STANDART:

- Прозрачное стекло
- Матовое или тонированное стекло
- Стекло с рисунком
- Профиль покрашен в любой цвет по RAL или ламинирован под ценные породы дерева

ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СЕРИИ DOORS OFFICE LUXE EI30 С ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ.

Эта серия предназначена для установки в помещениях офисов, торговых центров, гостиниц, в том числе в чистых помещениях (медицинские, исследовательские лаборатории, в том числе на предприятиях точного машиностроения, фармацевтической промышленности), а так же в тех местах, где эстетические требования не позволяют установить технические металлические противопожарные двери.



#### ВАРИАНТЫ ВИДОВ ОТДЕЛКИ:

- МДФ-плита ламинированная
- HPL-панель различного цвета и фактуры
- ПВХ - панель
- Каменный шпон

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ СЕРИИ DOORS OFFICE LUXE ВЫПУСКАЮТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ МОДЕЛЯХ:

SF.DO.1 двери противопожарные ОФИСНЫЕ EI 30  
ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ГЛУХИЕ

SF.DO.2 двери противопожарные ОФИСНЫЕ EI 30  
ДВУСТВОРЧАТЫЕ ГЛУХИЕ

SF.DO.1G двери противопожарные ОФИСНЫЕ EI 30  
ОДНОСТВОРЧАТЫЕ СО СТЕКЛОМ

SF.DO.2G двери противопожарные ОФИСНЫЕ EI 30  
ДВУСТВОРЧАТЫЕ СО СТЕКЛОМ



#### ВАРИАНТЫ ВИДОВ ОТДЕЛКИ:

- МДФ-плита ламинированная
- HPL-панель различного цвета и фактуры
- ПВХ - панель
- Каменный шпон

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОКНА ПРОИЗВОДЯТСЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ТЕРМОПРОФИЛЯ и ПРОТИВОПОЖАРНОГО СТЕКЛА.

Окна сертифицированы в системе УкрСЕПРО по классам огнестойкости EI 30 и EI 60.

Алюминиевый термопрофиль позволяет применять окна в наружном исполнении с противопожарным стеклом в составе теплоизолирующего стеклопакета.

Противопожарные окна производятся только в "глухом" исполнении (без открывания).

Профиль может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL или ламинирован под ценные породы древесины.



АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ КЛАССОВ ОГНЕСТОЙКОСТИ EI 30, EI 45 И EI 60 СЕРТИФИЦИРОВАНЫ В СИСТЕМЕ УКРСЕПРО.

В качестве заполнения профильной конструкции перегородки может применяться стекло или сэндвич-панель соответствующего класса огнестойкости.

В составе противопожарных перегородок возможно применение остекленных противопожарных дверей.





ЛЮКИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ С ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫПУСКАЮТСЯ В СЕРИИ SF.DH.1 и SF.DH.2.

Люки предназначены для помещений с повышенными эстетическими требованиями.

Противопожарный алюминиевый люк используется для перекрытия доступа огня к технологическим нишам, каналам с линиями передачи информации и связи, местам размещения других телекоммуникационных линий, шахтам различного назначения, для лифтов или вентиляции, электрощитовым комнатам или нишам.



ПРОТИВОПОЖАРНОЕ СТЕКЛО СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ ПРОЗРАЧНОСТЬ ОБЫЧНОГО СТЕКЛОПАКЕТА И ОГНЕУПОРНЫЕ СВОЙСТВА, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ ЗАДАННОЕ ВРЕМЯ ПРОТИВОСТОЯТЬ ОТКРЫТОМУ ПЛАМЕНИ ПРИ ПОЖАРЕ.

Производятся на основе огнеупорной композиции, которая образует одну или несколько прослоек между силикатными стеклами. Противопожарные стекла всех классов прошли сертификационные испытания в составе противопожарных конструкций соответствующего класса огнестойкости.

Для наружных конструкций применяется стеклопакет, в котором противопожарное стекло должно находиться со стороны отапливаемого помещения.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СТЕКЛА ПРИМЕНЯЮТСЯ В СОСТАВЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО КЛАССА ОГНЕСТОЙКОСТИ СОГЛАСНО ДЕН В.1.1.7-2016 «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА».

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ВЫПОЛНЯЕТ РОЛЬ ДЕКОРАТИВНОЙ ОБОЛОЧКИ. ВНУТРЕННИЕ КАМЕРЫ АЛЮМИНИЕВОГО ТЕРМОПРОФИЛЯ ЗАПОЛНЕНЫ ОГНЕУПОРНЫМ АРМИРОВАНИЕМ.

С помощью специальных металлических комплектующих, противопожарный профиль не разрушается в процессе огневого воздействия. Они так же удерживают стекло или сэндвич в составе конструкции.

Терморасширяющаяся лента установлена по периметру всех противопожарных профилей и способствует сохранению огнеупорных свойств.



ВСЯ НАША ПРОДУКЦИЯ ЗАПАНТЕТОВАНА  
И ИМЕЕТ РЯД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И  
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПО  
СРАВНЕНИЮ С ДРУГОЙ ПРОДУКЦИЕЙ  
ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА РЫНКЕ УКРАИНЫ.









МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ  
НАШИМИ БРИГАДАМИ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ.

МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ДОСТАВКУ НАШИХ  
ИЗДЕЛИЙ НА ОБЪКТЫ СОБСТВЕННЫМ  
АВТОТРАНСПОРТОМ С ПИРАМИДАМИ.

ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ И  
МОНТАЖ – 2 ГОДА







**S** **FI**RE

ЭСФДЕР

Украина, г. Киев

[www.sfire.com.ua](http://www.sfire.com.ua)

e-mail: [info@sfire.com.ua](mailto:info@sfire.com.ua)

+38 050 740 51 03

+38 099 238 77 17